

EDITAL Nº 042/2019-PROGRAD

RETIFICA A ANÁLISE DOCUMENTAL E PUBLICA O RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS E GABARITOS DEFINITIVOS DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE VAGAS OCIOSAS DA UNIOESTE, PARA O ANO LETIVO DE 2019, DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CÂMPUS DE CASCAVEL.

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no uso de suas atribuições, considerando

- o Edital nº 012/2019-PROGRAD, de 18/02/2019;
- o Edital nº 029/2019-PROGRAD, de 14 de março de 2019;
- o Edital nº 033/2019-PROGRAD, de 19 de março de 2019,
- a análise dos recursos, realizada pela Coordenação de Curso,

TORNA PÚBLICO,

Art. 1º A retificação do resultado da Análise Documental da segunda etapa do Programa de Ocupação de Vagas Ociosas nos Cursos de Graduação da Unioeste – PROVOU, para o ano letivo de 2019, referente ao curso de Odontologia.

Art. 2º Na linha referente à Inscrição nº 123, do candidato **MARCELO EIDI NAKAMA**, constante da página 1 do Anexo do Edital nº 029/2019-PROGRAD, de 14 de março de 2019, onde se lê “Protocolizou documentação parcial”, leia-se “**Inscrição validada**”.

Art. 3º O resultado da análise dos recursos para as questões das demais provas e os gabaritos definitivos constam, respectivamente, dos anexos I e II deste Edital.

Art. 4º Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Cascavel, 28 de março de 2019.

ELENITA CONEGERO PASTOR MANCHOPE
Pró-Reitora de Graduação

Gabarito

Matéria: Prv. Objetiva - Odontologia

Número da questão: 3

Inscrição: **130**

Data do Envio: **25/03/19 20:48**

No livro anatomia da face do Miguel Carlos Madeira, está descrita que a artéria facial, ramo da Artéria carótida externa, se subdivide em Ramos glandulares (não citada precisamente na questão), artéria submentoniana, artéria labial inferior e superior, e artéria angular. Deste modo não tornaria a alternativa C (III está incorreta.) como resposta da questão 3.

Resposta aos Recursos

O recurso apresentado procede.

Decisão da Banca: **Questão Invalidada**

Gabarito**Matéria: Prv. Objetiva - Odontologia****Número da questão: 8****Inscrição: 130****Data do Envio: 25/03/19 21:25**

Há vírus que apresentam mais de um tipo de ácido nucléico, o Citomegalovírus apresenta um DNA e um RNAm. Assim a alternativa C, não se mostra totalmente verdadeira.

Resposta aos Recursos

De acordo com o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis, a palavra “geral” pode ser definida como aquilo que é “comum à maioria das pessoas ou das coisas” ou, ainda, aquilo “que não é específico”.

Entre os milhares de espécies de microrganismos (vírus, bactérias e fungos) existem algumas que apresentam características incomuns quando comparadas aquelas definidas por comitês internacionais específicos.

O enunciado da questão enfatiza que a mesma deveria ser respondida considerando-se as características GERAIS dos vírus, ou seja, as características que são comuns à maioria dos agentes virais.

Portanto, para responder esta questão não deveriam ser considerados vírus raros ou com características atípicas, como os citomegalovírus.

Por essa razão, o recurso solicitado não foi acatado e a resposta correta para a questão 8, fica mantida.

Decisão da Banca: Manter Questão

Gabarito

Matéria: Prv. Objetiva - Odontologia**Número da questão: 18**

Inscrição: 130

Data do Envio: 25/03/19 20:00

CÁRIE DENTÁRIA: 5 Níveis de Prevenção e Aplicação

1º) PROMOÇÃO DE SAÚDE

? Nutrição

? Exercícios ao ar livre

? Ambiente confortável e limpo

? Roupas adequadas ao clima

? Trabalho

? Recreação

? Vida familiar

Primeiro nível de prevenção:: Promoção da saúde

Diminuir as diferenças no estado de saúde e assegurar a igualdade de

oportunidades:: Acesso à informação;;

Elaboração de uma política pública sadia e a criação de ambientes

favoráveis:: Melhora das condições de vida em geral e do meio ambiente..

E na Odontologia? Promoção de Saúde Bucal

? Nutrição adequada no período de formação dos dentes

? Oclusão normal (retenção de placa)

? Alimentação

2º) PROTEÇÃO ESPECÍFICA

“Neste nível residem nossas melhores possibilidades na luta contra a cárie dentária.

Trata-se de medidas positivas,, que aplicadas oportunamente, reduzem, em proporção

significativa a incidência da doença”..

3º) DIAGNÓSTICO PRECOCE E TRATAMENTO IMEDIATO

Lesões de mancha branca ativas

4º) LIMITAÇÃO DO DANO

Cárie dentária:: Minimizar e evitar seu avanço e suas consequências

5º) REABILITAÇÃO

“Restabelecer condições para reintegração do indivíduo à sociedade”

Referências bibliográficas

CHAVES. M.M. Odontologia Social. 2ª. ed. São Paulo: Artes Médicas, 1986.

cap.3, p. 99-129.

Resposta aos Recursos

A prevenção da doença cárie tem sido equacionada em 3 níveis; Primário que envolve 1- Promoção de Saúde e 2-Proteção Específica(fluoretação das águas encontra-se neste nível)

2- Nível secundário que envolve 3- Diagnostico Precoce e 4-Limitação do Dano. 3- Nível Terciário que envolve o 5 e último nível de prevenção de Leavell e Clark que é a Reabilitação(as próteses encontram-se neste nível.

Decisão da Banca: **Manter Questão**

PROVOU 2019 - Gabarito Definitivo
Prova aplicada em 25/03/2019

Cascavel	
Odontologia - 2º Ano	
Questão	Resposta
1	B
2	D
3	ANULADA
4	B
5	C
6	D
7	A
8	C
9	B
10	D
11	A
12	A
13	C
14	B
15	B
16	A
17	B
18	B
19	E
20	C

A questão em destaque foi alterada pela banca